

Пектусин

Инструкция (информация для специалистов) по медицинскому применению препарата Пектусин

Регистрационный номер: ЛП 000164-130111

Торговое название препарата: Пектусин

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания

Состав на одну таблетку

Активных компонентов

L-ментола (левоментол) -0,0040 г

Эвкалиптового масла -0,0005 г

Вспомогательных веществ

Сахарной пудры (сахароза) -0,6745 г

Целлюлозы микрокристаллической -0,0799 г

Натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы (кармеллоза натрия) -0,0134 г

Талька - 0,0200 г

Кальция стеарата -0,0077 г

Масса таблетки -0,8000 г

Описание: таблетки круглые, плоскоцилиндрической формы с фаской и риской, от белого до белого с желтоватым оттенком цвета со специфическим запахом. На поверхности таблеток допускаются более темные и более светлые вкрапления.

Фармакотерапевтическая группа: противомикробное средство растительного происхождения.

Код АТХ [R07AX]

Фармакологическое действие: обладает слабым противомикробным и противовоспалительным действием.

Показания к применению: применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.

Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 8 лет. Дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью: сахарный диабет, беременность, период грудного вскармливания.

Способ применения и дозы: местно. Таблетки следует держать во рту до полного рассасывания, не разжевывая. Взрослым - по 1 таблетке 3-4 раза в день; детям старше 8 лет - по 1-2 таблетке в день. Длительность лечения 5 дней.

Побочное действие: возможны аллергические реакции.

Передозировка: до настоящего времени случаев передозировки не отмечалось.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: не описано.

Особые указания: в одной таблетке препарата содержится около 0,75 г углеводов, что соответствует 0,06 ХЕ.

Форма выпуска: таблетки для рассасывания. По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке. 2,3 или 5 контурных ячейковых упаковок вместе с инструкцией по применению в

пачке из картона. 200 контурных ячейковых упаковок вместе с равным количеством инструкций по применению в коробке из картона коробочного или в ящике из картона гофрированного.

Условия хранения: в сухом месте при температуре не выше 15 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 1 год. Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта.

Производитель/предприятие, принимающее претензии: ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ

Проект Лекарствие (lekarstvie.ru) желает Вам здоровья!